

**ēlo**

**E-Serie -  
Touchscreen-  
Computer**



## Unternehmensübersicht

Wir haben den richtigen Touch! Unsere Geschichte begann vor mehr als 40 Jahren mit der Erfindung des Touchscreens. Seitdem arbeiten wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung, um die hohen Ansprüche unserer Kunden zu erfüllen. Alle 57 Sekunden wird irgendwo auf der Welt ein neuer Elo Touchscreen installiert. Wir legen größten Wert auf kleinste Details, um auch die höchsten Qualitätsstandards noch zu übertreffen. Für jede Anforderung die passende Lösung: Unser Produktportfolio umfasst unterschiedliche Touchtechnologien - interaktive Touchscreen-Displays in Größen von 10 bis 70 Zoll, All-in-one-(AiO)-Touchscreen-Computer sowie Touchmonitore und Touchscreen-Controller. Den Meisten sind Elo-Touchscreens schon im Alltag begegnet, denn sie werden in vielen Bereichen eingesetzt: in Spielautomaten, in interaktiven Kiosksystemen, im Gesundheitswesen, als POS-Terminals, als Display zur Wegeleitung, im Einzelhandel und im Transportwesen - um nur einige zu nennen!





## Elegantes und funktionelles Design

Dank robustem Aufbau und lüfterlosem Betrieb eignet sich die E-Serie besonders für Gastgewerbe und Einzelhandel. Im Standard-Bildseitenverhältnis von 4:3 (15E3) oder im Breitbildformat 16:9 (15E2) verfügbar.





## 1 **Auf höchste Beanspruchung ausgelegt**

Unsere Lösungen sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und bieten robustes Design und lüfterlosen Betrieb – dafür stehen wir mit unserer dreijährigen Standardgarantie.

## 2 **Volle Touchfunktionalität**

Mit den führenden Touchscreen-Technologien von Elo verfügbar

## 3 **Randlos**

Kante-auf-Kante-Glasanordnung

## 4 **Flexible Montage**

Abnehmbare Fußplatte zur Wandmontage

## 5 **Konnektivität**

4 USB-Anschlüsse, 2 serielle Schnittstellen, VGA, 1 Ethernet

## 6 **Zubehör**

Optional: Magnetstreifenleser (MSR), Kundendisplays, rückseitige Displayhalterung und Wandhalterung

## E-Serie - Technische Daten

	<b>15E2</b>	<b>15E3</b>
<b>Display</b>	15,6 Zoll diagonal	15 Zoll diagonal
<b>Seitenverhältnis</b>	16:9 (Breitbild)	4:3 (Standard)
<b>Effektiver Anzeigebereich</b>	IntelliTouch® ZB: 13,6 Zoll x 7,6 Zoll / 344,6 mm x 193,5 mm AccuTouch®: 13,7 Zoll x 7,8 Zoll / 348,2 mm x 197,5 mm	TouchPro™ PCAP: 12,17 Zoll x 9,18 Zoll / 309,1 mm x 233,1 mm AccuTouch: 12,09 Zoll x 9,10 Zoll / 307,1 mm x 231,1 mm
<b>Abmessungen</b>	15,4 Zoll x 13,0 Zoll x 6,3 Zoll / 390 mm x 330 mm x 161 mm	14,1 Zoll x 13,8 Zoll x 6,1 Zoll / 358 mm x 351 mm x 156 mm
<b>Helligkeit (typisch)</b>	LCD-Display: 220 cd/m <sup>2</sup> IntelliTouch ZB: 198 cd/m <sup>2</sup> AccuTouch: 176 cd/m <sup>2</sup>	LCD-Display: 350 cd/m <sup>2</sup> TouchPro PCAP: 315 cd/m <sup>2</sup> AccuTouch: 280 cd/m <sup>2</sup>
<b>Reaktionszeit</b>	10 ms	8 ms
<b>Blickwinkel (typisch)</b>	Horizontal: +/45° oder insgesamt 90° Vertikal: 20°/45° oder insgesamt 65°	Horizontal: ± 80° oder insgesamt 160° Vertikal: 70°/80° oder insgesamt 150°
<b>Kontrastverhältnis (typisch)</b>	600:1	800:1
<b>Prozessor</b>	Intel Celeron J1900 Quad-Core 2 GHz (bis zu 2,42 GHz)	
<b>Arbeitsspeicher (RAM)</b>	4 GB DDR3L SO-DIMM auf 1 von 1 Steckplatz	
<b>Speicher</b>	128 GB 2,5 Zoll (7 mm) SATA-SSD1	
<b>E/A-Ports</b>	4 x USB 2.0, 2 x native DB9 RS-232, 1 x LAN RJ45 (Gigabit), VGA-Ausgang, 1 x 3,5-mm-Line-Out, 1 x 3,5-mm-Line-In, 1 x 3,5-mm-Mic-In	4 x USB 2.0; 2 x native DB9 RS-232-Schnittstellen, 1 x LAN RJ45 (Gigabit); VGA-Ausgang, 1 x 3,5-mm-Line-Out, 1 x RJ12 Kassenlade (EPSON-Pin-Ausgänge)
<b>Weitere Merkmale</b>	Wartungsfähige interne Komponenten, Gewindelöcher auf der Standfuß-Unterseite für Befestigung, abnehmbare Fußplatte, Kensington-Sicherheitsschloss	
<b>Zubehör</b>	Magnetstreifenleser (MSR), Kundendisplays, rückseitige Displayhalterung, Wandhalterung	

The logo consists of the word "ēlo" in a white, bold, sans-serif font. The letter "e" has a horizontal bar above it, resembling a macron or a stylized "e".

**EloTouch.de**

Elo behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu aktualisieren, Design, Konstruktion, Werkstoffe, Verarbeitung oder Spezifikationen aller Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern sowie die Herstellung bzw. den Vertrieb aller Produkte einzustellen oder zu beschränken. Elo, das Elo-Logo, AccuTouch, IntelliTouch und TouchPro sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Elo Touch Solutions, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2017 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 17081AEB00034